製品重量表 (重量は平均値を示し、仕様によって異なることがあります。)

製品名	形式	重量(g)
面実装形巻線抵抗器 SMR2 形	SMR2	0.31
モールド抵抗器MRW形	MRW69S	0.90
	RE65	5.70
メタルクラッド抵抗器 RE形	RE70	12.80
	RE75	28.00
	CS1P	0.40
	CS2P	0.80
ハイコートオーム	CS3P	1.10
CSP形	CS5P	3.20
	CS7P	3.80
	CS10P	8.00
	CR1P	1.30
	CR2P	1.60
 難燃性塗料抵抗器	CR3P	3.60
CRP形	CR5P	4.20
CRP ///		
	CR7P	5.80
	CR10P	7.50
	2XXL	2.50
	3XXL	3.90
軸端子角形抵抗器	5XXL	5.20
XXL形	7XXL	7.90
AALID	10XXL	11.00
	15XXL	18.70
	20XXL	23.10
	2SG(SM)	2.30
	3SG(SM)	3.70
	5SG(SM)	5.00
軸端子角形抵抗器	7SG(SM)	7.70
S形(SG形 SM形)	10SG(SM)	10.80
	15SG	18.50
	20SG	22.90
	TS2(M)	3.00
	TS3(M)	5.40
	TS5(M)	6.50
	TS6	9.80
直立型セメント抵抗器	TS7(M)	10.00
TS形(TSM形)	TS10(M)	14.10
13/19(13/1/1/19)	TS15	19.00
	TS20	22.30
	TS25	27.00
	TS30	33.00
	TS40	46.00
高精度4端子	TS6P	9.80
電流検出セメント抵抗器	TS10P	14.50
TSP形	TS20P	22.30
	TS015	27.00
電流検出セメント抵抗器	TS025	50.00
TS形	TS025	72.00
 温度ヒューズセメント抵抗器 SHF 形	20SHF	
温及しユーヘビグンド抵抗器 STF 形		32.70
	TF2	3.30
温度ヒューズセメント抵抗器	TF3	5.20
TF形	TF5	6.50
	TF7	10.70
	TF10	14.80
	50SH	94.00
ツノ端子形抵抗器	30SH×2	166.10
SH特殊形	20SH×3	243.80
	20SH×4	307.50
パワータイプ薄型セメント抵抗器	1511	00 00
45M形	45M	80.00

製品名	形式	重量(g)
	50SHL	90.00
パワータイプ薄型セメント抵抗器 50SHL形、50SLB形、70SLD形	50SLB	120.00
3031 IL/II/, 303LB/II/, 703LB/II/	70SLD	200.00
パワータイプセメント抵抗器	RH60Z	96.00
RH60Z RH180Z形	RH180Z	193.00
	RH120	282.00
	RH150	412.00
パワータイプセメント抵抗器	RH220	500.00
ハグーダイブセメンド抵抗器 RH形 RHF形	RH220B	495.00
פול וווח פולווח	RH300C	990.00
	RH500	1480.00
	RHF1000	2310.00
	RF70M	70.00
	RF100	125.00
パワータイプ薄形抵抗器	RF180	250.00
RF形	RF180B	214.60
	RF180C	256.50
	RF240	480.00
パワータイプ薄形抵抗器	RH450	830.00
RH形	RH450F	1200.00

難燃性塗料抵抗器 CRH形					
形式	形 式 重量(g)		金具付き重量(g)		
		0	S	OS	
CRH5	8.20	12.20	14.20	16.20	
CRH10	11.00	16.00	18.00	20.00	
CRH20	22.30	33.30	36.30	39.30	
CRH30	36.60	48.60	46.60	54.60	
CRH40	38.00	50.00	49.00	56.00	
CRH50	64.20	96.20	92.20	116.20	
CRH60	67.10	100.00	97.00	113.00	
CRH80	89.00	124.00	121.00	144.00	
CRH100	108.40	145.40	155.40	165.40	
CRH120	125.00	164.00	160.00	184.00	
CRH150	146.00			206.00	
CRH200	177.00			241.00	
CRH250	280.00			349.00	
CRH300	345.00			491.00	
CRH500	728.00			1017.00	

大電流用難燃性リボン抵抗器 CR形				
形 式 重量(g)	金具付き重量(g)			
	0	S	OS	
CR80	116.60	151.00		176.60
CR100	128.00	165.00		190.00
CR120	158.00	197.00		222.00
CR150	188.00			254.00
CR200	233.00			303.50
CR250	268.00			342.50
CR300	438.00			512.00

ツノ端子形抵抗器 SH形			
形式	重量(g)	A 金具付き 重量(g)	
5SH	6.00	9.20	
7SH	7.60	11.10	
10SH	11.00	14.80	
15SH	18.20	23.90	
20SH	21.70	27.40	
30SH	57.80	71.90	
40SH	69.70	83.80	